

ПРУТОК

Краткое руководство по эксплуатации

1 Основные сведения об изделии

1.1 Пруток товарного знака IEK используется в качестве проводника в системе молниезащиты для организации молниезащитной сетки на кровле здания, для соединения стержневых молниеотводов с системой заземления.

1.2 Условия эксплуатации:

- Вид климатического исполнения и категория размещения: УХЛ1 по ГОСТ 15150;
- Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 60 до плюс 40 °С;
- Относительная влажность воздуха: не более 98 % при температуре плюс 25 °С.

2 Технические данные

2.1 Технические характеристики и габаритные размеры изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	Материал	Диаметр, мм	Длина, м	Масса, кг	Вид поставки	
ZPR10-11-008-125	Сталь оцинкованная	8	125	50	Бухта	
ZPR10-11-008-003			3	1,2	Упаковка	
ZPR10-11-010-080		10	80	50	Бухта	
ZPR10-11-010-003			3	1,7	Упаковка	
ZPR10-50-006-003	Медь	6	3	0,76	Упаковка	
ZPR10-50-006-050			50	12,5	Бухта	
ZPR10-50-006-100			100	25		
ZPR10-50-008-003		8	3	1,35	Упаковка	
ZPR10-50-008-050			50	22,5	Бухта	
ZPR10-50-008-100			100	50		
ZPR10-50-010-003		10	10	3	2,1	Упаковка
ZPR10-50-010-050				35	Бухта	
ZPR10-50-010-100				70		
ZPR10-50-012-003			12	3	3	Упаковка

ZPR10-50-012-050			50	50	Бухта
ZPR10-50-012-100			100	100	
ZPR10-12-008-010	Омедненная сталь	8	10	4,2	Бухта
ZPR10-12-008-020			20	8,4	
ZPR10-12-008-120			120	50	
ZPR10-12-010-010		10	6		

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки приведен в таблице 2.

Таблица 2

Вид поставки	Наименование	Количество
Упаковка	Пруток	30 шт.
	Паспорт	1 экз.
Бухта	Бухта	1 шт.
	Паспорт	1 экз.

4 Меры безопасности

4.1 Эксплуатацию изделия следует осуществлять в соответствии с действующими требованиями правил по электробезопасности, а также другой нормативно-технической документации, регламентирующей эксплуатацию, наладку и ремонт электротехнического оборудования.

4.2 Монтаж, подключение и пуск в эксплуатацию должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом.

4.3 Во избежание контактной коррозии при подборе изделия к проводникам заземления необходимо учитывать допустимость контактов металлов. Информация о допустимости контактов металлов представлена в таблице 3.

Таблица 3

Металлы	Оцинкованная сталь	Алюминий	Медь	Нержавеющая сталь	Латунь
Оцинкованная сталь	+	-	-	-	-
Алюминий	-	+	-	-	-
Медь	-	-	+	-	+
Нержавеющая сталь	-	-	-	+	+
Латунь	-	-	+	+	+

Примечание – Обозначение контактов металлов:

+ Допустимый

- Недопустимый

4.4 По истечении срока службы изделие утилизировать.

4.5 Изделия неремонтопригодны. При выходе из строя изделие заменить.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЯ, ИМЕЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

5 Условия транспортирования, хранения и утилизации

5.1 Хранить при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 ° С и относительной влажности до 80 % при 25 °С.

5.2 Условия транспортирования: С по ГОСТ 23216.

Температура транспортирования: от минус 50 до плюс 40 °С.

5.3 Для утилизации необходимо разделить детали изделий по видам материалов и сдать в специализированные организации по приёмке и переработке вторсырья.

6 Срок службы и гарантии производителя

6.1 Гарантийный срок на продукцию с момента поставки – 12 месяцев.

6.2 Срок службы – 30 лет.

6.3 В период гарантийных обязательств при возникновении претензий обращаться к продавцу или организации:

Российская Федерация

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область,
г. Подольск, Проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

Монголия

«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского
района, Западная зона промышленного
района 16100, Московская улица, 9
Тел.: +976 7015 28-28
Факс.: +976 7016 28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

Республика Молдова

«ИЭК ТРЕЙД» О.О.О.

MD-2044, город Кишинев,
ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс.: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

Украина

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область, Киево-
Святошинский район,
г. Вишневое,
ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

Страны Азии

Республика Казахстан

ОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол, 71А
Тел: +7 (727) 237-92-49,
237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

Республика Беларусь

ОО «ИЭК ХОЛДИНГ»

(Представительство в республике
Беларусь)
220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62
Тел.: +375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru

Страны Евросюза

Латвийская Республика

ОО «ИЭК Балтия»

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

