

Информация о продукции

82 01 200 SB

KNIPEX TwinGrip

Захватные клещи



Спереди или сбоку – они могут работать в любой плоскости

Гибкость. Удобство. Мощность.

Универсальное решение для заклиненных деталей, например, болтов и гаек

- Уникальная комбинация: функция переднего и бокового захвата, коробчатый шарнир, Кнопочная
- Очень тонкие клещи позволяют работать даже в ограниченном монтажном пространстве с узкой зоной разворота для достижения быстрых результатов
- Передняя сторона губок с мощным захватом, прочными зубьями и высоким коэффициентом сцепления на верхушке губок
- Широкий диапазон переднего и бокового захвата: 4 - 22 мм
- Надёжный передний захват деталей с помощью трехточечной системы
- Захват, затяжка и откручивание винтов с изношенными головками и резьбами
- Скользящий шарнир с пятиступенчатой регулировкой и с кнопочной регулировкой для точной регулировки емкости захвата
- Ограничитель защемления снижает риск защемления пальцев
- Долговечность и устойчивость благодаря прочному коробчатому шарниру
- Изготовлен из хром-ванадиевой стали, закаленной токами высокой частоты; ковка с многоступенчатой закалкой в масле, зубья также закалены индукционным способом до прикл. 61 HRC

назначения

Номер артикула	82 01 200 SB
EAN	4003773087571
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с противоскользящими пластиковыми рукоятками
Масса	270 g
Размеры	200 x 46 x 15 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Позиции установки	5
Параметры для труб (диаметр)	Ø 5/32 – 7/8 Дюйм
Параметры для труб (диаметр)	Ø 4 – 22 mm
Диапазон для гаек, размер под ключ	4 – 22 mm
Диапазон для гаек, размер под ключ	5/32 – 7/8 Дюйм

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Возможны технические изменения и ошибки





