

Информация о продукции

87 22 250

KNIPEX Cobra® QuickSet

Высокотехнологичные сантехнические клещи •

DIN ISO 8976





- Раскрыть зев- сдвинуть готово!
- Дополнительная функция быстрой регулировки непосредственно на детали, путем смыкания губок
- сочетает проверенное и надежное стопорение шарнирного болта и дополнительную функцию смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- настройка непосредственно на детали выполняется простым смыканием губок
- надежное стопорение замка при появлении нагрузки. При этом развод ручек инструмента фиксируется и может изменяться только после нажатия кнопки.
- для возобновления функции смыкания шарнирный болт разблокируется с помощью кнопки при полном раскрытии инструмента.
- Хромованадиевая сталь, кованая, многократно закалённая в масле



назначения	
Номер артикула	87 22 250
EAN	4003773077794
Клещи	фосфатированные
Головка	полированная
Ручки	с тонкими многокомпонентными чехлами
Bec	366 g
Размеры	250 x 50 x 18 mm
Норма	DIN ISO 8976
Reach	нет
RohS	нет


технические атриоуты	
Позиции установки	25
параметры для труб дюймы (диаметр)	Ø 2
Диапазон для гаек, размер под ключ	46 mm
Параметры для труб (диаметр)	Ø 50 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Возможны технические изменения и ошибки

Toyuuunouuno ottoufivet i

KNIPEX Quality – Made in Germany





Шарнирный болт стопорится под нагрузкой



Нажать кнопку - полностью раскрыть инструмент



Приложить губки и просто сдвинуть инструмент