КРЫШКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОТОК






КРЫШКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛОТКА*

Предназначена для защиты кабелей от внешних воздействующих факторов.

Наименование	Длина, мм	Ширина В, мм	Толщина стали, мм	Масса, кг	Артикул, исп. 1	Артикул, исп. 2	Артикул, исп. 3	Артикул, исп. 4
Крышка на металлический лоток основание 50 мм L3000 EKF		50		0,27	k5010	k5010-HDZ	k5010-RAL	
Крышка на металлический лоток основание 100 мм L3000 EKF		100		0,55	k10010	k10010-HDZ	k10010-RAL	
Крышка на металлический лоток основание 150 мм L3000 EKF		150		0,82	k15010	k15010-HDZ	k15010-RAL	
Крышка на металлический лоток основание 200 мм L3000 EKF		200		1,09	k20010	k20010-HDZ	k20010-RAL	
Крышка на металлический лоток основание 300 мм L3000 EKF		300	0,7	1,64	k30010	k30010-HDZ	k30010-RAL	
Крышка на металлический лоток основание 400 мм L3000 EKF		400		2,18	k40010	k40010-HDZ	k40010-RAL	
Крышка на металлический лоток основание 500 мм L3000 EKF		500		2,73	k50010	k50010-HDZ	k50010-RAL	
Крышка на металлический лоток основание 600 мм L3000 EKF		600		3,28	k60010	k60010-HDZ	k60010-RAL	
Крышка на металлический лоток основание 50 мм L3000 EKF		50		0,22	k50100-0,55	-	k50100-0,55-RAL	
Крышка на металлический лоток основание 100 мм L3000 EKF		100		0,43	k100100-0,55		k100100-0,55-RAL	
Крышка на металлический лоток основание 150 мм L3000 EKF		150	0,55	0,64	k150100-0,55		k150100-0,55-RAL	
Крышка на металлический лоток основание 200 мм L3000 EKF		200		0,86	k200100-0,55		k200100-0,55-RAL	
Крышка на металлический лоток основание 300 мм L3000 EKF	3000	300		1,29	k300100-0,55		k300100-0,55-RAL	-
Крышка на металлический лоток основание 50-1,0 мм L3000 EKF		50		0,39	k5010-1	k5010-1-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 100-1,0 мм L3000 EKF		100		0,78	k10010-1	k10010-1-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 150-1,0 мм L3000 EKF		150		1,17	k15010-1	k15010-1-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 200-1,0 мм L3000 EKF		200		1,56	k20010-1	k20010-1-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 300-1,0 мм L3000 EKF		300	1	2,34	k30010-1	k30010-1-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 400-1,0 мм L3000 EKF		400		3,12	k40010-1	k40010-1-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 500-1,0 мм L3000 EKF		500		3,90	k50010-1	k50010-1-HDZ	-	
Крышка на металлический лоток основание 600-1,0 мм L3000 EKF		600	600	4,68	k60010-1	k60010-1-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 50-1,2 мм L3000 EKF		50		0,47	k5010-1,2	k5010-1,2-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 100-1,2 мм L3000 EKF		100		0,94	k15010-1,2	k10010-1,2-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 150-1,2 мм L3000 EKF		150	1,2	1,40	k10010-1,2	k15010-1,2-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 200-1,2 мм L3000 EKF		200		1,87	k20010-1,2	k20010-1,2-HDZ		

Наименование	Длина, мм	Ширина В, мм	Толщина стали, мм	Масса, кг	Артикул, исп. 1	Артикул, исп. 2	Артикул, исп. 3	Артикул, исп. 4
Крышка на металлический лоток основание 300-1,2 мм L3000 EKF		300	0 1,2	2,81	k30010-1,2	k30010-1,2-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 400-1,2 мм L3000 EKF		400		3,74	k40010-1,2	k40010-1,2-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 500-1,2 мм L3000 EKF		500		4,68	k50010-1,2	k50010-1,2-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 600-1,2 мм L3000 EKF		600		5,62	k60010-1,2	k60010-1,2-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 50-1,5 мм L3000 EKF		50	50	0,59	k5010-1,5	k5010-1,5-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 100-1,5 мм L3000 EKF	Ī	100		1,17	k15010-1,5	k10010-1,5-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 150-1,5 мм L3000 EKF	3000	150		1,755	k10010-1,5	k15010-1,5-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 200-1,5 мм L3000 EKF		200	1	2,34	k20010-1,5	k20010-1,5-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 300-1,5 мм L3000 EKF		300	- 1,5	3,51	k30010-1,5	k30010-1,5-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 400-1,5 мм L3000 EKF		400		4,68	k40010-1,5	k40010-1,5-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 500-1,5 мм L3000 EKF		500		5,85	k50010-1,5	k50010-1,5-HDZ		-
Крышка на металлический лоток основание 600-1,5 мм L3000 EKF		600		7,02	k60010-1,5	k60010-1,5-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 50x2000-0,7 мм EKF		50		0,27	k5010x2	k5010x2-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 100x2000-0,7 мм ЕКF		100		0,55	k10010x2	k10010x2-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 150x2000-0,7 мм ЕКF		150		0,82	k15010x2	k15010x2-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 200x2000-0,7 мм EKF		200	0.7	1,09	k20010x2	k20010x2-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 300x2000-0,7 мм EKF		300	0,7	1,84	k30010x2	k30010x2-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 400x2000-0,7 мм EKF		400		2,43	k40010x2	k40010x2-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 500x2000-0,7 мм EKF		500		2,73	k50010x2	k50010x2-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 600x2000-0,7 мм EKF	2000	600		3,28	k60010x2	k60010x2-HDZ		
Крышка на металлический лоток основание 50x2000-0,8 мм INOX EKF	2000	50		0,31				k5010-INOX
Крышка на металлический лоток основание 100x2000-0,8 мм INOX EKF		100		0,62				k10010-INOX
Крышка на металлический лоток основание 150x2000-0,8 мм INOX EKF		150		0,93				k15010-INOX
Крышка на металлический лоток основание 200x2000-0,8 мм INOX EKF		200		1,24				k20010-INOX
Крышка на металлический лоток основание 300x2000-0,8 мм INOX EKF		300	0,8 300 400 500	1,86	-	-		k30010-INOX
Крышка на металлический лоток основание 400x2000-0,8 мм INOX EKF		400		2,48				k40010-IN0X
Крышка на металлический лоток основание 500x2000-0,8 мм INOX EKF		500		3,10				k50010-INOX
Крышка на металлический лоток основание 600x2000-0,8 мм INOX EKF		600		3,72				k60010-INOX

^{* -} крышки подходят для всех типов металлических кабельных лотков.



24 25

КРЫШКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОТОК





КРЫШКА ДВУСКАТНАЯ*

Предназначена для защиты от снеговой нагрузки на трассу лотка.

Наименование	Длина, мм	Ширина В, мм	Толщина стали, мм	Масса, кг	Артикул, исп. 1	Артикул, исп. 2	Артикул, исп. 3	Артикул, исп. 4
Крышка двускатная на лоток осн.200-1,0 мм HDZ EKF		200		2,30		kdsk20010-HDZ		
Крышка двускатная на лоток осн.300-1,0 мм HDZ EKF		300		3,23		kdsk30010-HDZ		
Крышка двускатная на лоток осн.400-1,0 мм HDZ EKF	3000	400	1	4,14] -	kdsk40010-HDZ	-	-
Крышка двускатная на лоток осн.500-1,0 мм HDZ EKF		500		5,05		kdsk50010-HDZ		
Крышка двускатная на лоток осн.600-1,0 мм HDZ EKF		600		5,96		kdsk60010-HDZ		

^{* -} крышки подходят для всех типов металлических кабельных лотков




ЗАГЛУШКА КРЫШКИ ДВУСКАТНОЙ


Предназначена для закрытия торцов двускатной крышки.

Наименование	Высота борта лотка, мм	Ширина, мм	Толщина стали, мм	Масса, кг	Артикул, исп. 2
Заглушка крышки двускатной на лоток 50x200 мм (0,8мм) HDZ EKF		200		0,17	zkdsk50200-HDZ
Заглушка крышки двускатной на лоток 50х300 мм (0,8мм) HDZ EKF		300		0,28	zkdsk50300-HDZ
Заглушка крышки двускатной на лоток 50х400 мм (0,8мм) HDZ EKF	50	400		0,42	zkdsk50400-HDZ
Заглушка крышки двускатной на лоток 50x500 мм (0,8мм) HDZ EKF		500		0,59	zkdsk50500-HDZ
Заглушка крышки двускатной на лоток 50x600 мм (0,8мм) HDZ EKF		600		0,77	zkdsk50600-HDZ
Заглушка крышки двускатной на лоток 80x200 мм (0,8мм) HDZ EKF		200	0,8	0,20	zkdsk80200-HDZ
Заглушка крышки двускатной на лоток 80х300 мм (0,8мм) HDZ EKF		300		0,34	zkdsk80300-HDZ
Заглушка крышки двускатной на лоток 80х400 мм (0,8мм) HDZ EKF	80	400		0,50	zkdsk80400-HDZ
Заглушка крышки двускатной на лоток 80x500 мм (0,8мм) HDZ EKF		500		0,68	zkdsk80500-HDZ
Заглушка крышки двускатной на лоток 80x600 мм (0,8мм) HDZ EKF		600		0,88	zkdsk80600-HDZ
Заглушка крышки двускатной на лоток 100х200 мм (0,8мм) HDZ EKF		200		0,23	zkdsk100200-HDZ
Заглушка крышки двускатной на лоток 100х300 мм (0,8мм) HDZ EKF		300		0,38	zkdsk100300-HDZ
Заглушка крышки двускатной на лоток 100х400 мм (0,8мм) HDZ EKF	100	400		0,55	zkdsk100400-HDZ
Заглушка крышки двускатной на лоток 100x500 мм (0,8мм) HDZ EKF		500		0,74	zkdsk100500-HDZ
Заглушка крышки двускатной на лоток 100x600 мм (0,8мм) HDZ EKF		600		0,95	zkdsk100600-HDZ

Заглушка крышки двускатной



Крышка двускатная







ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ ДВУСКАТНОЙ

Предназначен для дополнительной фиксации двускатной крышки.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина стали, мм	Масса, кг	Артикул, исп. 2
Держатель крышки двускатной на лоток (1 мм) HDZ EKF	100	24	1	0,01	dkdsk-HDZ




ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ ЛОТКА


Предназначен для дополнительной фиксации прямой крышки в условиях большой ветровой нагрузки.

Наименование	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина стали, мм	Масса, кг	Артикул, исп. 1	Артикул, исп. 2
Держатель крышки лотка (1 мм) EKF	50	30	12	1	0,04	dk5030-1,2	dk5030-1,2-HDZ

Держатель крышки двускатной



Держатель крышки лотка





26 27