



gauss

АНТИМОСКИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Антимоскитные светильники Gauss Mosquito

Описание

Светильники серии Mosquito предназначены для борьбы с насекомыми внутри и вне помещений, а также для общей подсветки помещения, террасы, беседки, туристической палатки или сада.

Ультрафиолетовое излучение привлекает комаров, мотыльков, мошек и других летающих насекомых и абсолютно безвредно для людей и животных.

Подлетая к светильнику, насекомые попадают на специальную сетку, находящуюся под напряжением, и погибают от электрического разряда. Светильники снабжены специальной защитной решеткой, чтобы предотвратить случайные прикосновения к сетке.



Антимоскитные светильники Gauss Mosquito

Технические параметры

gauss MOSQUITO

6W
400лм

GMQ01
АНТИМОСКИТНАЯ ЛАМПА
Нейтральный свет 3500 К

РЕЖИМЫ

- общая подсветка
- защита от насекомых
- общая подсветка и защита от насекомых

Е27 цоколь

3 РЕЖИМА РАБОТЫ

БЕЗ ВРЕДА для людей и животных

площадь работы $\approx 40\text{м}^2$

Гарантия 1 год

gauss MOSQUITO

7W
100лм

GMQ02
АНТИМОСКИТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
Нейтральный свет 3500 К

РЕЖИМЫ

- общая подсветка
- защита от насекомых
- общая подсветка и защита от насекомых

3xAAA

3 РЕЖИМА РАБОТЫ

БЕЗ ВРЕДА для людей и животных

площадь работы $\approx 40\text{м}^2$

Гарантия 1 год

* батарейки в комплект не входят

gauss MOSQUITO

7W
120лм

GMQ03
АНТИМОСКИТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
Нейтральный свет 3500 К

РЕЖИМЫ

- общая подсветка
- защита от насекомых
- общая подсветка и защита от насекомых

3xAA

3 РЕЖИМА РАБОТЫ

БЕЗ ВРЕДА для людей и животных

площадь работы $\approx 40\text{м}^2$

Гарантия 1 год

* батарейки в комплект не входят

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Применяются для защиты от насекомых.
Для дома, офиса, палатки и любых других помещений, где требуется защита от насекомых.

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	Цветовая т-ра	Питание	Вес	Размер (д. ш. в.)	Кратность для заказа
GMQ01	6 W	белый	400 lm	3500 К	220 V	0,07 kg	Ø80×160 mm	1/40
GMQ02	7 W	серый	100 lm	3500 К	3*AAA	0,15 kg	Ø88×135 mm	1/40
GMQ03	7 W	белый	120 lm	3500 К	3*AA	0,21 kg	Ø70×135 mm	1/40

Антимоскитные светильники Gauss Mosquito

Упаковка

GMQ01
АНТИМОСКИТНАЯ
ЛАМПА

Цоколь: E27

Мощность: 6 Вт

Световой поток: 400 лм

Цветовая температура:
Нейтральный свет 3500 К

Индекс цветопередачи: Ra > 70

Недиммируемый

Температура эксплуатации:
от -10 °С до +45 °С

Климатическое исполнение: Y2

Размер светильника: Ø80×160 мм
Размер упаковки: 80×80×165 мм

Вес светильника: 0,07 кг
Вес с упаковкой: 0,12 кг

Срок службы: 30 000 часов

Гарантия 1 год
Условия смотрите в паспорте изделия

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Цвет корпуса: белый
Материал корпуса: PP+PC
Материал рассеивателя: поликарбонат

гаусс mosquito

6W
400лм

АНТИМОСКИТНАЯ
ЛАМПА

Нейтральный свет 3500 К

РЕЖИМЫ

общая подсветка

защита от насекомых

общая подсветка и защита от насекомых

3 РЕЖИМА РАБОТЫ

БЕЗ ВРЕДА для людей и животных

площадь работы ≈40м²

ГАРАНТИЯ 1 год

GMQ02
АНТИМОСКИТНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК

Мощность: 7 Вт

Световой поток: 100 лм

Цветовая температура:
Нейтральный свет 3500 К

Индекс цветопередачи: Ra > 70

Батареи: 3×AAA*

Недиммируемый

Температура эксплуатации:
от -10 °С до +45 °С

Климатическое исполнение: Y2

Размер светильника: Ø88×135 мм
Размер упаковки: 97×97×140 мм

Вес светильника: 0,15 кг
Вес с упаковкой: 0,21 кг

Срок службы: 30 000 часов

Гарантия 1 год
Условия смотрите в паспорте изделия

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Цвет корпуса: белый
Материал корпуса: ABS+PC
Материал рассеивателя: поликарбонат

гаусс mosquito

7W
100лм

АНТИМОСКИТНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК

Нейтральный свет 3500 К

РЕЖИМЫ

общая подсветка

защита от насекомых

общая подсветка и защита от насекомых

3×AAA

3 РЕЖИМА РАБОТЫ

БЕЗ ВРЕДА для людей и животных

площадь работы ≈40м²

ГАРАНТИЯ 1 год

* батарейки в комплект не входят

GMQ03
АНТИМОСКИТНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК

гаусс mosquito

7W
120лм

АНТИМОСКИТНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК

Нейтральный свет 3500 К

РЕЖИМЫ

общая подсветка

защита от насекомых

общая подсветка и защита от насекомых

3×AA

3 РЕЖИМА РАБОТЫ

БЕЗ ВРЕДА для людей и животных

площадь работы ≈40м²

ГАРАНТИЯ 1 год

Мощность: 7 Вт

Световой поток: 120 лм

Цветовая температура:
Нейтральный свет 3500 К

Индекс цветопередачи: Ra > 70

Батареи: 3×AA*

Недиммируемый

Температура эксплуатации:
от -10 °С до +45 °С

Климатическое исполнение: Y2

Размер светильника: Ø70×135 мм
Размер упаковки: 73×73×210 мм

Вес светильника: 0,21 кг
Вес с упаковкой: 0,26 кг

Срок службы: 30 000 часов

Гарантия 1 год
Условия смотрите в паспорте изделия

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Цвет корпуса: белый
Материал корпуса: ABS+PC
Материал рассеивателя: поликарбонат

* батарейки в комплект не входят

- «Говорящая» упаковка – все преимущества и характеристики на лицевой стороне
- Фирменный стиль и дизайн от Gauss
- Сферы применения на каждой упаковке в виде понятных рисунков
- Возможность демонстрации продукта в торговом зале (крючок для подвеса на светильниках, цоколь E27 – возможность проверки на фирменных тестерах Gauss)

гаусс



gauss

Спасибо за внимание

www.gauss.ru