



# КАБЕЛЬНАЯ ОПЛЕТКА

НОВИНКА



iek.ru

## Отрасли

|                        |                            |                          |                |             |                    |                        |            |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|-------------|--------------------|------------------------|------------|
| <b>ЖИЛ</b>             | <b>КОМ</b>                 | <b>СОЦ</b>               | <b>ПРОМ</b>    | <b>НГАЗ</b> | <b>СХ</b>          | <b>ДОР</b>             | <b>ЭН</b>  |
| Жилищное строительство | Коммерческое строительство | Социальное строительство | Промышленность | Нефтегаз    | Сельское хозяйство | Дорожное строительство | Энергетика |

## Каналы сбыта

|                                   |                                |             |            |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|
| <b>СМО</b>                        | <b>СЩО</b>                     | <b>РОЗН</b> | <b>ЭЛК</b> |
| Строительно-монтажные организации | Сборщики щитового оборудования | Розница     | Электрики  |



\* Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



# КАБЕЛЬНАЯ ОПЛЕТКА

## ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ЗАЩИТА КАБЕЛЯ

Предназначена для защиты проводов и кабелей. Предотвращает риск механических повреждений, вызванных истиранием, сильными ударами и вибрацией.



механическая  
износостойкость



не поддерживает  
горение



многоразовое  
использование



эластичность



➤ Практичная упаковка


➤ Отмотка нужной длины без открытия коробки

➤ Возможность использования без коробки

➤ Рабочие температуры: -40 ... +150 °C



# КАБЕЛЬНАЯ ОПЛЕТКА



› Материал — полиэстер

› Цвет — черный

| Артикул               | Диаметр, мм | Длина, м |
|-----------------------|-------------|----------|
| UBS10-PL-0305-200-K02 | 3-5         | 200      |
| UBS10-PL-0406-200-K02 | 4-6         | 200      |
| UBS10-PL-0508-100-K02 | 5-8         | 100      |
| UBS10-PL-0610-100-K02 | 6-10        | 100      |
| UBS10-PL-0813-100-K02 | 8-13        | 100      |
| UBS10-PL-1016-100-K02 | 10-16       | 100      |
| UBS10-PL-1220-100-K02 | 12-20       | 100      |
| UBS10-PL-1524-100-K02 | 15-24       | 100      |
| UBS10-PL-2032-050-K02 | 20-28       | 50       |
| UBS10-PL-2540-050-K02 | 25-33       | 50       |
| UBS10-PL-3045-050-K02 | 30-45       | 50       |
| UBS10-PL-4060-050-K02 | 40-50       | 50       |
| UBS10-PL-5075-050-K02 | 50-60       | 50       |