# ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ШПИЛЕК И ПОВРЕЖДЕННОГО КРЕПЕЖА



#### 109-10004

## Набор экстракторов

Вес: 0.12 кг

Используется для извлечения поврежденных шпилек и болтов

- Размеры: 4, 5, 6, 8, 10 мм



# 3/8"

### 109-10006

# Набор экстракторов усиленных

Вес: 0.42 кг

- Размеры: 2, 3, 4, 6, 8, 10 мм
- Материал экстракторов: хром-молибденовый сплав



# Набор экстракторов

Вес: 0.17 кг

Предназначен для аккуратного извлечения остатка шпильки или болта без повреждения конструкции основы

- Материал: сталь Cr-Mo (хром-молибден)
- Комплектация (диаметр сверла / размер шпильки):
  - 3.5 / 5-8 MM
  - 4.5 / 8-10 mm
  - 6 / 10-12 mm
  - 8 / 12-14 mm
  - 9.5 / 14-16 MM





### 109-20004

### Набор шпильковертов роликовых

Вес: 0.78 кг

Применяется при работе со шпильками, а также для поврежденного крепежа

- Размеры: 6, 8, 10, 12 мм





### 109-21620

## Шпильковерт эксцентриковый

Вес: 0.60 кг

Предназначен для откручивания и закручивания шпилек. Рассчитан на захват той части шпильки, которая не имеет резьбы. Шпилька зажимается в отверствие шпильковерта эксцентриком с насечкой

- Диапазон использования: 4-19 мм
- Используется для грузовиков, тракторов, сельскохозяйственной техники