

# Сверло по металлу из быстрорежущей стали HSS PointTeQ

## Сверла по металлу из быстрорежущей стали HSS PointTeQ, DIN 338

- ▶ Спиральное сверло из быстрорежущей стали по DIN 338
- ▶ Праворежущее спиральное сверло, тип N, острие сверла 135°
- ▶ Диаметр хвостовика соответствует диаметру сверления
- ▶ 2 режущие кромки, 2-спир.



Свойства изделия	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Информация по заказу				3165140...
			Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	
1,0	12	12	2 608 577 153	PC1d	2	5	906623
			2 608 577 178	P0a	10	1	906876
1,1	14	14	2 608 577 179	P0a	10		906883
1,2	80	80	2 608 577 180	P0a	10		906890
1,3	16	16	2 608 577 181	P0a	10	1	906906
1,4	18	18	2 608 577 182	P0a	10	1	906913
1,5	18	18	2 608 577 154	PC1d	2	5	906630
			2 608 577 183	P0a	10	1	906920
1,6	20	20	2 608 577 184	P0a	10	1	906937
1,7	20	20	2 608 577 185	P0a	10	1	906944
1,8	22	22	2 608 577 186	P0a	10	1	906951
1,9	22	22	2 608 577 187	P0a	10	1	906968
2,0	24	24	2 608 577 155	PC1d	2	5	906647
			2 608 577 188	P0a	10	1	906975
2,1	24	24	2 608 577 189	P0a	10	1	906982
2,2	27	27	2 608 577 190	P0a	10	1	906999
2,3	27	27	2 608 577 191	P0a	10	1	907002
2,4	30	30	2 608 577 192	P0a	10	1	907019
2,5	30	30	2 608 577 156	PC1d	2	5	906654
			2 608 577 193	P0a	10	1	907026
2,6	30	30	2 608 577 157	PC1d	2		906661
			2 608 577 194	P0a	10	1	907033
2,7	33	33	2 608 577 195	P0a	10	1	907040
2,8	33	33	2 608 577 196	P0a	10	1	907057
2,9	33	33	2 608 577 197	P0a	10	1	907064
3,0	33	33	2 608 577 158	PC1d	2	5	906678
			2 608 577 198	P0a	10	1	907071
3,1	36	36	2 608 577 199	P0a	10	1	907088
3,2	36	36	2 608 577 159	PC1d	2	5	906685
			2 608 577 200	P0a	10	1	907095
3,3	36	36	2 608 577 201	P0a	10	1	907101
3,4	39	39	2 608 577 202	P0a	10	1	907118
3,5	39	39	2 608 577 203	P0a	10	1	907125
3,6	39	39	2 608 577 204	P0a	10	1	907132
3,7	39	39	2 608 577 205	P0a	10	1	907149
3,8	43	43	2 608 577 206	P0a	10	1	907156
3,9	43	43	2 608 577 207	P0a	10	1	907163
4,0	43	43	2 608 577 161	PC1d	2		906708
			2 608 577 208	P1a	10	1	907170
4,1	43	43	2 608 577 209	P1a	10	1	907187
4,2	43	43	2 608 577 162	PC1d	1	5	906715
			2 608 577 210	P1a	10	1	907194
4,3	47	47	2 608 577 211	P1a	10	1	907200
4,4	47	47	2 608 577 212	P1a	10	1	907217
4,5	47	47	2 608 577 163	PC1d	1	5	906722
			2 608 577 213	P1a	10	1	907224
4,6	47	47	2 608 577 214	P1a	10	1	907231
4,7	47	47	2 608 577 215	P1a	10	1	907248
4,8	52	52	2 608 577 164	PC1d	1	5	906739
			2 608 577 216	P1a	10	1	907255
4,9	52	52	2 608 577 217	P0a	10	1	907262

### Сверла по металлу из быстрорежущей стали HSS PointTeQ, DIN 338

Свойства изделия	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
	Информация по заказу						
5,0	52	2 608 577 165	PC1d	1	5	906746	
		2 608 577 218	P0a	10	1	907279	
5,1	52	2 608 577 219	P0a	10	1	907286	
5,2	52	2 608 577 220	P0a	10	1	907293	
5,3	52	2 608 577 221	P0a	10	1	907309	
5,4	57	2 608 577 222	P0a	10	1	907316	
5,5	57	2 608 577 166	PC1d	1	5	906753	
		2 608 577 223	P0a	10	1	907323	
5,6	57	2 608 577 224	P0a	10	1	907330	
5,7	57	2 608 577 225	P0a	10	1	907347	
5,8	57	2 608 577 226	P0a	10	1	907354	
5,9	57	2 608 577 227	P0a	10	1	907361	
6,0	57	2 608 577 167	PC1d	1	5	906760	
		2 608 577 228	P0a	10	1	907378	
6,1	63	2 608 577 229	P0a	10	1	907385	
6,2	63	2 608 577 230	P0a	10	1	907392	
6,3	63	2 608 577 231	P0a	10	1	907408	
6,4	63	2 608 577 232	P0a	10	1	907415	
6,5	63	2 608 577 168	PC1d	1	5	906777	
		2 608 577 233	P0a	10	1	907422	
6,6	63	2 608 577 234	P0a	10	1	907439	
6,7	63	2 608 577 235	P0a	10	1	907446	
6,8	69	2 608 577 236	P0a	10	1	907453	
6,9	69	2 608 577 237	P0a	10	1	907460	
7,0	69	2 608 577 169	PC1d	1	5	906784	
		2 608 577 238	P0a	10	1	907477	
7,1	69	2 608 577 239	P0a	10	1	907484	
7,2	69	2 608 577 240	P0a	10	1	907491	
7,3	69	2 608 577 241	P0a	10	1	907507	
7,4	69	2 608 577 242	P0a	10	1	907514	
7,5	69	2 608 577 170	PC1d	1	5	906791	
		2 608 577 243	P0a	10	1	907521	
7,6	75	2 608 577 244	P1a	10	1	907538	
7,7	75	2 608 577 245	P1a	10	1	907545	
7,8	75	2 608 577 246	P1a	10	1	907552	
7,9	75	2 608 577 247	P1a	10	1	907569	
8,0	75	2 608 577 171	PC1d	1	5	906807	
		2 608 577 248	P1a	10	1	907576	
8,1	75	2 608 577 249	P1a	10	1	907583	
8,2	75	2 608 577 250	P1a	10	1	907590	
8,3	75	2 608 577 251	P1a	10	1	907606	
8,4	75	2 608 577 252	P1a	10	1	907613	
8,5	75	2 608 577 172	PC1d	1	5	906814	
		2 608 577 253	P1a	10	1	907620	
8,6	81	2 608 577 254	P1a	10	1	907637	
8,7	81	2 608 577 255	P1a	10	1	907644	
8,8	81	2 608 577 256	P1a	10	1	907651	
8,9	81	2 608 577 257	P1a	10	1	907668	
9,0	81	2 608 577 173	PC1d	1	5	906821	
		2 608 577 258	P1a	10	1	907675	
9,1	81	2 608 577 259	P1a	10	1	907682	
9,2	81	2 608 577 260	P1a	10	1	907699	
9,3	81	2 608 577 261	P1a	10	1	907705	
9,4	81	2 608 577 262	P1a	10	1	907712	
9,5	81	2 608 577 263	P1a	10	1	907729	
9,6	87	2 608 577 264	P1a	10	1	907736	
9,7	87	2 608 577 265	P1a	10	1	907743	
9,8	87	2 608 577 266	P1a	10	1	907750	
9,9	87	2 608 577 267	P1a	10	1	907767	
10,0	87	2 608 577 174	PC1d	1	5	906838	
		2 608 577 268	P1a	10	1	907774	
10,1	87	2 608 577 269	P1a	5	1	907781	
10,2	87	2 608 577 270	P1a	5	1	907798	

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

## Сверла по металлу из быстрорежущей стали HSS PointTeQ, DIN 338

Свойства изделия	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Информация по заказу			
			Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа
10,3	87	2 608 577 271	P1a	5	1	907804
10,4	87	2 608 577 272	P1a	5	1	907811
10,5	87	2 608 577 273	P1a	5	1	907828
10,6	87	2 608 577 274	P1a	5	1	907835
10,7	94	2 608 577 275	P1a	5	1	907842
10,8	94	2 608 577 276	P1a	5	1	907859
10,9	94	2 608 577 277	P1a	5	1	907866
11,0	94	2 608 577 175	PC1d	1	5	906845
		2 608 577 278	P1a	5	1	907873
11,1	94	2 608 577 279	P1a	5	1	907880
11,2	94	2 608 577 280	P1a	5	1	907897
11,3	94	2 608 577 281	P1a	5	1	907903
11,4	94	2 608 577 282	P1a	5	1	907910
11,5	94	2 608 577 283	P1a	5	1	907927
11,6	94	2 608 577 284	P1a	5	1	907934
11,7	94	2 608 577 285	P1a	5	1	907941
11,8	94	2 608 577 286	P1a	5	1	907958
11,9	101	2 608 577 287	P1a	5	1	907965
12,0	101	2 608 577 176	PC1d	1	5	906852
		2 608 577 288	P1a	5	1	907972
12,1	101	2 608 577 289	P1a	5	1	907989
12,2	101	2 608 577 290	P1a	5	1	907996
12,3	101	2 608 577 291	P1a	5	1	908009
12,4	101	2 608 577 292	P1a	5	1	908016
12,5	101	2 608 577 293	P1a	5	1	908023
12,6	101	2 608 577 294	P1a	5	1	908030
12,7	101	2 608 577 295	P1a	5	1	908047
12,8	101	2 608 577 296	P1a	5	1	908054
12,9	101	2 608 577 297	P1a	5	1	908061
13,0	101	2 608 577 177	PC1d	1	5	906869
		2 608 577 298	P1a	5	1	908078
3,5	39	2 608 577 160	PC1d	2	5	906692

## Сверла по металлу из быстрорежущей стали HSS PointTeQ, DIN 338, с уменьшенным хвостовиком

- ▶ Спиральное сверло из быстрорежущей стали по DIN 338
- ▶ Праворежущее спиральное сверло, тип N, острие сверла 135°
- ▶ Диаметр хвостовика меньше диаметра сверления
- ▶ 2 режущие кромки, 2-спир.



Свойства изделия	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Информация по заказу			
			Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа
10,5	87	2 608 577 299	PC1d	1	1	908085
11,0	94	2 608 577 300	PC1d	1	5	908092
11,5	94	2 608 577 301	PC1d	1	5	908108
12,0	101	2 608 577 302	PC1d	1	1	908115
12,5	101	2 608 577 303	PC1d	1	1	908122
13,0	101	2 608 577 304	PC1d	1	1	908139

## Сверла по металлу из быстрорежущей стали HSS PointTeQ, DIN 338, с уменьшенным хвостовиком

Свойства изделия	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L), мм	Информация по заказу				3165140...
			Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	
	13,5	108	2 608 577 305	PC1d	1	1	908146
	14,0	108	2 608 577 306	PC1d	1	1	908153
	14,5	114	2 608 577 307	P1b	1	1	908160
	15,0	114	2 608 577 308	P1b	1	1	908177
	15,5	120	2 608 577 309	P1b	1	1	908184
	16,0	120	2 608 577 310	P1b	1	1	908191
	16,5	125	2 608 577 311	P1b	1	1	908207
	17,0	125	2 608 577 312	P1b	1	1	908214
	18,0	130	2 608 577 313	P1b	1	1	908221
	19,0	135	2 608 577 314	P1b	1	1	908238
	20,0	140	2 608 577 315	P1b	1	1	908245

### Наборы сверл по металлу из быстрорежущей стали HSS PointTeQ, DIN 338

- ▶ Спиральное сверло из быстрорежущей стали по DIN 338
- ▶ Праворежущее спиральное сверло, тип N, острие сверла 135°
- ▶ Диаметр хвостовика соответствует диаметру сверления
- ▶ 2 режущие кромки, 2-спир.



Свойства изделия	Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Информация по заказу				3165140...
			Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	
	2,0	24	2 608 577 345	P1b	5	1	917636
	3,0	33					
	4,0	43					
	5,0	52					
	6,0	57					
	1,5	18	2 608 577 349	P1k	13	1	917674
	2,0	24					
	2,5	30					
	3,0	33					
	3,2	36					
	3,5	39					
	4,0	43					
	4,5	47					
	4,8	52					
	5,0	52					
	5,5	57					
	6,0	57					
	6,5	63					

Наборы сверл по металлу из быстрорежущей стали HSS PointTeQ, DIN 338



Свойства изделия	Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Информация по заказу				3165140...
			Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	
	1,0	34	2 608 577 350	P1k	18	1	917681
	1,5	40					
	2,0	49					
	2,0	49					
	2,5	57					
	3,0	61					
	3,0	61					
	3,5	70					
	4,0	75					
	4,0	75					
	4,5	80					
	5,0	86					
	5,5	93					
	6,0	93					
	7,0	109					
	8,0	117					
	9,0	125					
	10,0	133					
	1,0	12	2 608 577 352	P1k	25	1	917704
	1,5	18					
	2,0	24					
	2,5	30					
	3,0	33					
	3,5	39					
	4,0	43					
	4,5	47					
	5,0	52					
	5,5	57					
	6,0	57					
	6,5	63					
	7,0	69					
	7,5	69					
	8,0	75					
	8,5	75					
	9,0	81					
	9,5	81					
	10,0	87					
	10,5	87					
	11,0	94					
	11,5	94					
	12,0	101					
	12,5	101					
	13,0	101					
	2,0	24	2 608 577 346	P1k	6	1	917643
	3,0	33					
	4,0	43					
	5,0	52					
	6,0	57					
	8,0	75					

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

### Наборы сверл по металлу из быстрорежущей стали HSS PointTeQ, DIN 338



Свойства изделия	Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Информация по заказу				
			Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
	2,0	24	2 608 577 347	P1k	7	1	917650
	3,0	33					
	4,0	43					
	5,0	52					
	6,0	57					
	8,0	75					
	10,0	87					



	1,0	12	2 608 577 348	P1k	10	1	917667
	2,0	24					
	3,0	33					
	4,0	43					
	5,0	52					
	6,0	57					
	7,0	69					
	8,0	75					
	9,0	81					
	10,0	87					



	1,0	12	2 608 577 351	P1k	19	1	917698
	1,5	18					
	2,0	24					
	2,5	30					
	3,0	33					
	3,5	39					
	4,0	43					
	4,5	47					
	5,0	52					
	5,5	57					
	6,0	57					
	6,5	63					
	7,0	69					
	7,5	69					
	8,0	75					
	8,5	75					
	9,0	81					
	9,5	81					
	10,0	87					