



артикул характеристики упак. цена, руб.

Станки для дрели и УШМ

Станки для крепления дрели



- Диаметр зажима: 40 мм
- Вертикальный ход: 80 мм
- Тиски в комплекте



934055

10/1

Станки для крепления УШМ



- Защита от искр
- Быстрозажимной механизм заготовки



934205

COS-230

6/1

Станки сверлильные



- Мощность: 350 Вт / 230 В
- Число скоростей: 5 (620-2620 об/мин)
- Патрон: до 13 мм (бесключевой)
- Конус шпинделя: B16
- Размер рабочего стола: 160x160 мм
- Упаковка: картонная коробка



95321

DDM-350L

1/1



- Мощность: 550 Вт / 230 В
- Число скоростей: 12 (300-2550 об/мин)
- Патрон: до 16 мм (бесключевой)
- Конус шпинделя: B16
- Размер рабочего стола: 200x200 мм
- Упаковка: картонная коробка



95322

DDM-550L

1/1



- Мощность: 550 Вт / 230 В
- Число скоростей: 12 (300-2550 об/мин)
- Патрон: до 16 мм (бесключевой)
- Конус шпинделя: MT2
- Размер рабочего стола: ø 255 мм
- Упаковка: картонная коробка



95323

DDM-550R

1/1

Компрессоры и пневмоинструмент

Компрессоры воздушные безмасляные 230 вольт



- Мощность: 1100 Вт / 230 В
- Производительность: 180 л/мин
- Давление: 8 бар
- Резервуар: 6 л
- Количество цилиндров: 1
- Привод: ременный
- Уровень шума: 97 дБА
- Упаковка: картонная коробка



58059

BL 1100/6

1/1

артикул характеристики упак. цена, руб.



- Мощность: 1100 Вт / 230 В
- Производительность: 180 л/мин
- Давление: 8 бар
- Количество цилиндров: 1
- Привод: ременный
- Набор аксессуаров
- Уровень шума: 95 дБА
- Упаковка: картонная коробка



58005

DL1100

1/1



- Мощность: 1100 Вт / 230 В
- Производительность: 180 л/мин
- Давление: 8 бар
- Резервуар: 6 л
- Количество цилиндров: 1
- Привод: ременный
- Уровень шума: 97 дБА
- Упаковка: картонная коробка



58057

PC 1/6 180

2/1



- Мощность: 1300 Вт/230 В
- Производительность: 180 л/мин
- Давление: 10 бар
- Резервуар: 6 л
- Количество цилиндров: 1
- Привод: ременный
- Уровень шума: 97 дБА
- Упаковка: картонная коробка



58011

DL1300

2/1



- Мощность: 1300 Вт / 230 В
- Производительность: 206 л/мин
- Давление: 8 бар
- Резервуар: 24 л
- Количество цилиндров: 1
- Привод: прямой
- Уровень шума: 90 дБА
- Упаковка: картонная коробка



58171

DLC1300/24

1/1

Компрессоры воздушные безмасляные малошумные, прямой привод, 230 вольт



- Мощность: 750 Вт / 230 В
- Число оборотов двигателя: 1400 об/мин
- Производительность: 150 л/мин
- Давление: 8 бар
- Резервуар: 10 л
- Уровень шума: 67 дБА
- Количество цилиндров: 2
- Упаковка: картонная коробка



58001

MB 750/10

1/1



- Мощность: 1100 Вт / 230 В
- Число оборотов двигателя: 1400 об/мин
- Производительность: 170 л/мин
- Давление: 8 бар
- Резервуар: 24 л
- Количество цилиндров: 2
- Уровень шума: 70 дБА
- Упаковка: картонная коробка



58006

MB 1100/24

1/1



- Мощность: 2000 Вт / 230 В
- Число оборотов двигателя: 1400 об/мин
- Производительность: 300 л/мин
- Давление: 8 бар
- Резервуар: 50 л
- Уровень шума: 70 дБА
- Количество цилиндров: 4
- Упаковка: картонная коробка



58007

MB 2000/50

1/1

артикул характеристики упак. цена, руб.



- Мощность: 2250 Вт / 230 В
- Число оборотов двигателя: 1400 об/мин
- Производительность: 400 л/мин
- Давление: 8 бар
- Резервуар: 100 л
- Уровень шума: 70 дБА
- Количество цилиндров: 6
- Упаковка: картонная коробка



58008

MB 2250/100

1/1



- Мощность: 1500 Вт / 230 В
- Число оборотов двигателя: 2850 об/мин
- Производительность: 260 л/мин
- Давление: 8 бар
- Резервуар: 24 л
- Уровень шума: 70 дБА
- Количество цилиндров: 2
- Упаковка: картонная коробка



НОВИНКА

58139

SPC 1500/24

1/1



- Мощность: 3000 Вт / 230 В
- Число оборотов двигателя: 2850 об/мин
- Производительность: 520 л/мин
- Давление: 8 бар
- Резервуар: 50 л
- Уровень шума: 70 дБА
- Количество цилиндров: 4
- Упаковка: картонная коробка



НОВИНКА

58140

SPC 3000/50

1/1



- Мощность: 750 Вт / 230 В
- Число оборотов двигателя: 1400 об/мин
- Производительность: 140 л/мин
- Давление: 8 бар
- Резервуар: 6 л
- Уровень шума: 65 дБА
- Количество цилиндров: 2
- Упаковка: картонная коробка



58019

DLS750/6

1/1



- Мощность: 650 Вт / 230 В
- Число оборотов двигателя: 1400 об/мин
- Производительность: 120 л/мин
- Давление: 8 бар
- Резервуар: 10 л
- Уровень шума: 75 дБА
- Количество цилиндров: 2
- Упаковка: картонная коробка



58021

DLS650/10

1/1



- Мощность: 950 Вт / 230 В
- Число оборотов двигателя: 2850 об/мин
- Производительность: 170 л/мин
- Давление: 8 бар
- Резервуар: 10 л
- Уровень шума: 70 дБА
- Количество цилиндров: 2
- Упаковка: картонная коробка



НОВИНКА

58141

DLP-950/10

1/1



- Мощность: 950 Вт / 230 В
- Число оборотов двигателя: 1400 об/мин
- Производительность: 165 л/мин
- Давление: 8 бар
- Резервуар: 24 л
- Уровень шума: 75 дБА
- Количество цилиндров: 2
- Упаковка: картонная коробка



58026

DLS950/24

1/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.



артикул характеристики упак. цена, руб.

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 950 Вт / 230 В
• Число оборотов двигателя: 2850 об/мин
• Производительность: 170 л/мин
• Давление: 8 бар
• Резервуар: 24 л
• Уровень шума: 70 дБА
• Количество цилиндров: 2
• Упаковка: картонная коробка

58142 DLP-950/24 1/1

НОВИНКА

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 1500 Вт / 230 В
• Число оборотов двигателя: 2850 об/мин
• Производительность: 250 л/мин
• Давление: 8 бар
• Резервуар: 50 л
• Уровень шума: 70 дБА
• Количество цилиндров: 2
• Упаковка: картонная коробка

58143 DLP-1500/50 1/1

НОВИНКА

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 1500 Вт / 230 В
• Число оборотов двигателя: 1400 об/мин
• Производительность: 260 л/мин
• Давление: 8 бар
• Резервуар: 50 л
• Уровень шума: 75 дБА
• Количество цилиндров: 4
• Упаковка: картонная коробка

58027 DLS 1500/50 1/1

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 1800 Вт / 230 В
• Число оборотов двигателя: 1400 об/мин
• Производительность: 345 л/мин
• Давление: 8 бар
• Резервуар: 100 л
• Уровень шума: 75 дБА
• Количество цилиндров: 6
• Упаковка: картонная коробка

58028 DLS 1800/100 1/1

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 2250 Вт / 230 В
• Число оборотов двигателя: 1400 об/мин
• Производительность: 410 л/мин
• Давление: 8 бар
• Резервуар: 100 л
• Уровень шума: 75 дБА
• Количество цилиндров: 6
• Блок управления
• Упаковка: картонная коробка

58029 DLS 2250/100 1/1

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 2200 Вт / 230 В
• Число оборотов двигателя: 2800 об/мин
• Производительность: 380 л/мин
• Давление: 8 бар
• Резервуар: 50 л
• Уровень шума: 75 дБА
• Количество цилиндров: 4
• Упаковка: картонная коробка

58031 DLS 2200/50 1/1

• Мощность: 3000 Вт / 230 В
• Число оборотов двигателя: 2850 об/мин
• Производительность: 500 л/мин
• Уровень шума: 70 дБА

58144 DLP-3000/50 1/1

НОВИНКА

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 3000 Вт / 230 В
• Число оборотов двигателя: 2850 об/мин
• Производительность: 500 л/мин
• Давление: 8 бар
• Резервуар: 100 л
• Уровень шума: 70 дБА
• Количество цилиндров: 4
• Упаковка: фанерный короб

58145 DLP-3000/100 1/1

НОВИНКА

артикул характеристики упак. цена, руб.

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 3300 Вт / 230 В
• Число оборотов двигателя: 2800 об/мин
• Производительность: 570 л/мин
• Давление: 8 бар
• Резервуар: 100 л
• Уровень шума: 75 дБА
• Количество цилиндров: 6
• Блок управления
• Упаковка: картонная коробка

58032 DLS 3300/100 1/1

НОВИНКА

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 4500 Вт / 230 В
• Число оборотов двигателя: 2850 об/мин
• Производительность: 750 л/мин
• Давление: 8 бар
• Резервуар: 150 л
• Уровень шума: 70 дБА
• Количество цилиндров: 6
• Упаковка: фанерный короб

58146 DLP-4500/150 1/1

Компрессоры воздушные масляные, прямой привод, 230 вольт

mtx 

• Мощность: 1500 Вт / 230 В
• Производительность: 210 л/мин
• Давление: 8 бар
• Уровень шума: 88 дБА
• Количество цилиндров: 1
• Привод прямой
• Упаковка: картонная коробка

58017 DC1500L/24, ресивер 24 л 1/1
58018 DC1500L/50, ресивер 50 л 1/1

mtx 

• Мощность: 2200 Вт / 230 В
• Производительность: 350 л/мин
• Резервуар 50 л
• Уровень шума: 93 дБА
• Количество цилиндров: 2
• Привод прямой
• Упаковка: картонная коробка

58024 KK-2200/50 1/1
• Резервуар 100 л
• Упаковка: фанерный короб

58033 KK-2200/100 1/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 1500 Вт / 230 В
• Производительность: 220 л/мин
• Давление: 8 бар
• Уровень шума: 90 дБА
• Количество цилиндров: 1
• Привод прямой
• Упаковка: картонная коробка

58160 DC1500/24, ресивер 24 л 1/1
58161 DC1500/50, ресивер 50 л 1/1

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 1500 Вт / 230 В
• Производительность: 230 л/мин
• Давление: 8 бар
• Количество цилиндров: 1
• Привод: прямой
• Уровень шума: 92 дБА
• Упаковка: картонная коробка

58063 DK1500/24, ресивер 24 л 1/1
58064 DK1500/50, ресивер 50 л 1/1

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 1800 Вт / 230 В
• Производительность: 280 л/мин
• Давление: 8 бар
• Резервуар: 50 л
• Количество цилиндров: 1
• Привод: прямой
• Уровень шума: 92 дБА
• Упаковка: картонная коробка

58068 DK1800/50 1/1

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 1800 Вт / 230 В
• Производительность: 320 л/мин
• Давление: 8 бар
• Резервуар: 50 л
• Уровень шума: 92 дБА
• Количество цилиндров: 2
• Привод прямой
• Упаковка: картонная коробка

58168 DCV1800/50 1/1

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 2200 Вт / 230 В
• Производительность: 400 л/мин
• Давление: 8 бар
• Резервуар: 50 л
• Количество цилиндров: 2
• Привод: прямой
• Уровень шума: 93 дБА
• Упаковка: картонная коробка

58083 DKV2200/50 1/1
• Давление: 10 бар
• Резервуар: 100 л

58079 DKV2200/100 1/1

DENZEL

код 58180

Компрессор воздушный масляный, ременный привод, В1W3000/100

- Мощность двигателя 3 кВт
- Производительность 530 л/мин
- Напряжение питания 230 В
- Максимальное рабочее давление 10 Бар
- Инверторный двигатель на постоянных магнитах
- Плавный пуск двигателя
- Регулируемые обороты двигателя
- Поршневая система и картер, рассчитанные для интенсивного использования



3 ГОДА ГАРАНТИИ

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.



артикул характеристики упак. цена, руб.

Компрессоры воздушные масляные, ременный привод, 230 вольт



- Мощность: 2500 Вт / 230 В
- Производительность: 420 л/мин
- Давление: 8 бар
- Резервуар: 80 л
- Уровень шума: 95 дБА
- Количество цилиндров: 2
- Привод: ременный
- Упаковка: фанерный короб



58022 KP2500/80 1/1



- Мощность: 3000 Вт / 230 В
- Производительность: 510 л/мин
- Давление: 8 бар
- Резервуар: 100 л
- Уровень шума: 95 дБА
- Количество цилиндров: 3
- Привод: ременный
- Упаковка: фанерный короб



58023 KP3000/100 1/1



- Мощность: 2100 Вт / 230 В
- Производительность: 400 л/мин
- Давление: 8 бар
- Резервуар: 50 л
- Уровень шума: 88 дБА
- Количество цилиндров: 2
- Привод: ременный
- Упаковка: картонная коробка



58115 BCI 2100/50 1/1

- Мощность: 2200 Вт / 230 В
- Производительность: 420 л/мин
- Резервуар: 100 л

58116 BCI 2200/100 1/1



- Мощность: 2200 Вт / 230 В
- Производительность: 370 л/мин
- Давление: 8 бар
- Резервуар: 100 л
- Количество цилиндров: 2
- Привод: ременный
- Уровень шума: 93 дБА
- Упаковка: фанерный короб



58110 BCI 2200/100 1/1



- Мощность: 2300 Вт / 230 В
- Производительность: 440 л/мин
- Давление: 10 бар
- Резервуар: 100 л
- Количество цилиндров: 2
- Привод: ременный
- Уровень шума: 95 дБА
- Упаковка: фанерный короб



58111 BCI 2300/100 1/1



- Мощность: 2300 Вт / 230 В
- Производительность: 440 л/мин
- Давление: 10 бар
- Резервуар: 100 л
- Количество цилиндров: 2
- Привод: ременный
- Уровень шума: 95 дБА
- Упаковка: фанерный короб



58112 BCI 2200/100V 1/1

артикул характеристики упак. цена, руб.



- Инверторный двигатель
- Мощность: 3000 Вт / 230 В
- Производительность: 535 л/мин
- Давление: 10 бар
- Резервуар: 100 л
- Количество цилиндров: 3
- Привод: ременный
- Уровень шума: 95 дБА
- Упаковка: фанерный короб



НОВИНКА

58180 BIW3000/100 1/1

Компрессоры воздушные масляные, ременный привод, 380 вольт



- Мощность: 3000 Вт / 400 В
- Производительность: 520 л/мин
- Давление: 10 бар
- Резервуар: 100 л
- Количество цилиндров: 3
- Привод: ременный
- Уровень шума: 95 дБА
- Упаковка: фанерный короб



58118 BCW3000-T/100 1/1



- Мощность: 3000 Вт / 400 В
- Производительность: 530 л/мин
- Давление: 10 бар
- Резервуар: 200 л
- Количество цилиндров: 2
- Привод: ременный
- Уровень шума: 94 дБА
- Упаковка: фанерный короб



58119 BCI 3000-T/200 1/1



- Мощность: 4000 Вт / 400 В
- Производительность: 690 л/мин
- Давление: 10 бар
- Количество цилиндров: 2
- Привод: ременный
- Уровень шума: 93 дБА
- Упаковка: фанерный короб



58117 BCI 4000-T/100, резервуар 100 л 1/1

58120 BCI 4000-T/200, резервуар 200 л 1/1

58122 BCI 5500-T/200, резервуар 200 л 1/1

58125 BCI 5500-T/270, резервуар 270 л 1/1

Гайковерты пневматические ударные



- Крутящий момент: 680 Нм
- Квадрат 1/2"
- Механизм Twin Hammer
- Частота вращения: 7000 об/мин
- Режим работы: 5 вперед/5 назад
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Расход воздуха: 134 л/мин
- Алюминиевый корпус
- Упаковка: картонная коробка



57471 IW680 10/1



- Крутящий момент: 710 Нм
- Квадрат 1/2"
- Механизм Twin Hammer
- Частота вращения: 8500 об/мин
- Режим работы: 3 вперед/3 назад
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Расход воздуха: 140 л/мин
- Алюминиевый корпус
- Упаковка: картонная коробка



57470 IW5550 10/1

артикул характеристики упак. цена, руб.



- Крутящий момент: 868 Нм
- Квадрат 1/2"
- Механизм Twin Hammer
- Частота вращения: 7000 об/мин
- Режим работы: 5 вперед/5 назад
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Расход воздуха: 150 л/мин
- Алюминиевый корпус
- Упаковка: картонная коробка



57472 IW860 10/1



- Крутящий момент: 868 Нм
- Квадрат 1/2"
- Механизм Twin Hammer
- Частота вращения: 7000 об/мин
- Режим работы: 5 вперед/5 назад
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Расход воздуха: 150 л/мин
- Алюминиевый корпус
- Набор головок: 8 шт
- Упаковка: пластиковый кейс



57473 IW860 5/1



- Крутящий момент: 1490 Нм
- Квадрат 1/2"
- Механизм Twin Hammer
- Частота вращения: 8800 об/мин
- Режим работы: 3 вперед/1 назад
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Расход воздуха: 160 л/мин
- Алюминиевый корпус
- Упаковка: картонная коробка



57474 IW1500SP 10/1



- Крутящий момент: 1700 Нм
- Квадрат 3/4"
- Механизм Twin Hammer
- Частота вращения: 8500 об/мин
- Режим работы: 3 вперед/1 назад
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Расход воздуха: 184 л/мин
- Композитный корпус
- Упаковка: картонная коробка



57488 IW1700 10/1



- Крутящий момент: 1600 Нм
- Квадрат 3/4"
- Механизм Twin Hammer
- Частота вращения: 4000 об/мин
- Режим работы: 3 вперед/1 назад
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Расход воздуха: 255 л/мин
- Алюминиевый корпус
- Упаковка: картонная коробка



57489 IW1600 4/1



- Крутящий момент: 2600 Нм
- Квадрат 1"
- Механизм Twin Hammer
- Частота вращения: 4000 об/мин
- Режим работы: 3 вперед/3 назад
- Рабочее давление: 8 бар
- Расход воздуха: 650 л/мин
- Алюминиевый корпус
- Упаковка: картонная коробка



57490 IW2600 1/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.



артикул характеристики упак. цена, руб.

GROSS  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Крутящий момент: 610 Нм
- Квадрат 1/2"
- Механизм Twin Hammer
- Частота вращения: 9000 об/мин
- Режим работы: 3 вперед/1 назад
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Расход воздуха: 120-480 л/мин
- Композитный корпус
- Упаковка: картонная коробка

57440 G985 10/1

GROSS  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Крутящий момент: 813 Нм
- Квадрат 1/2"
- Механизм Twin Hammer
- Частота вращения: 7000 об/мин
- Режим работы: 4 вперед/1 назад
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Расход воздуха: 120-480 л/мин
- Алюминиевый корпус
- Упаковка: картонная коробка

57441 G1260 10/1

Молотки пневматические

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Длина гвоздя: 25-120 мм
- Диаметр гвоздя: 2,87-3,3 мм
- Рабочее давление: 7 бар
- Расход воздуха: 0,5 л/удар
- Быстрострел - 1/4"
- Алюминиевый корпус
- Упаковка: картонная коробка

57403 HP120 12/1

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Частота ударов: 4500 уд/мин
- Регулятор мощности
- 4 зубила
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Расход воздуха: 78 л/мин
- Упаковка: пластиковый кейс

57468 HP4500 10/1

Трещотки пневматические, квадрат 1/2

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Крутящий момент: 100 Нм
- Частота вращения: 160 об/мин
- Реверс
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Расход воздуха: 120 л/мин
- Упаковка: картонная коробка

57475 RP100 12/1

GROSS  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Крутящий момент: 122 Нм
- Частота вращения: 160 об/мин
- Реверс
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Расход воздуха: 105 л/мин
- Упаковка: картонная коробка

57446 G120 20/1

Дрели пневматические

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Частота вращения: 500 об/мин
- Патрон: 1,5-13 мм
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Расход воздуха: 134 л/мин
- Алюминиевый корпус
- Упаковка: картонная коробка

57478 PD500 10/1

GROSS  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Частота вращения: 1800 об/мин
- Патрон: 1-10 мм
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Расход воздуха: 170 л/мин
- Алюминиевый корпус
- Упаковка: картонная коробка

57449 G302 20/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

Шурупверты пневматические

GROSS  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Крутящий момент: 17 Нм
- Частота вращения: 700 об/мин
- Регулировка крутящ. момента 5-17 Нм
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Расход воздуха: 212 л/мин
- Алюминиевый корпус
- Упаковка: картонная коробка

57448 G208 10/1

Граверы пневматические

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Частота вращения: 54000 об/мин
- Цанга 3 мм
- Шлифовальные камни: 10 шт.
- Расход воздуха: 57 л/мин
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Влагодеталь
- Алюминиевый корпус
- Регулятор скорости
- Упаковка: пластиковый кейс

57467 PE54000 20/1

Машины прямые шлифовальные пневматические

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Частота вращения: 25000 об/мин
- Цанга 3 и 6 мм
- Шлифовальные камни: 10 шт.
- Расход воздуха: 113 л/мин
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Алюминиевый корпус
- Регулятор скорости
- Упаковка: пластиковый кейс

57464 PGS25000 10/1

Машины эксцентриковые шлифовальные пневматические

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Диск: 125 мм
- Частота вращения: 9000 об/мин
- Ход эксцентрика: 5 мм
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Расход воздуха: 113 л/мин
- Алюминиевый корпус
- Упаковка: картонная коробка

57492 EPG125 10/1

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Диск: 150 мм
- Частота вращения: 10000 об/мин
- Ход эксцентрика: 5 мм
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Расход воздуха: 92 л/мин
- Алюминиевый корпус
- Упаковка: картонная коробка

57476 EPG150 10/1

Машины угловые шлифовальные пневматические

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Диск: шлифовальный 125x22,2x6 мм, отрезной 125x22,2x0,8-1,6 мм
- Частота вращения: 11000 об/мин
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Расход воздуха: 134 л/мин
- Алюминиевый корпус
- Упаковка: картонная коробка

57477 AG125 6/1

GROSS  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Диск: 125x22,2x3 мм
- Частота вращения: 11000 об/мин
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Расход воздуха: 170 л/мин
- Алюминиевый корпус
- Упаковка: картонная коробка

57454 10/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

Заклепочники пневматические

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Усилие вытягивания: 720 кгс
- Размер заклепки: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 мм
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Расход воздуха: 85 л/мин
- Алюминиевый корпус
- Упаковка: картонная коробка

57479 PR4 10/1

Степлеры пневматические

matrix  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Тип скобы: 20GA
- Рабочее давление: 7 бар
- Быстрострел - 1/4"
- Дополнительный боек
- Упаковка: картонная коробка

57415 скоба 6-13 мм, 100 шт. 10/1

57420 скоба 10-22 мм, 100 шт. 10/1

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Тип скобы: 21GA
- Рабочее давление: 7 бар
- Быстрострел - 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57400 скоба 6-16 мм, 125 шт. 10/1

Нейлеры пневматические

matrix  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Тип гвоздя: 18GA
- Тип шпильки: 23GA
- Рабочее давление: 7 бар
- Быстрострел - 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57405 гвоздь 10-32 мм, 100 шт. 10/1

57410 гвоздь 10-50 мм, 100 шт. 10/1

57425 шпилька 12-30 мм, 100 шт. 10/1

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Тип гвоздя: SN21
- Регулировка удара
- Рабочее давление: 7,5 бар
- Быстрострел - 1/4"
- Упаковка: пластиковый кейс

57429 гвоздь 50-90 мм, 50 шт. 3/1

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Тип гвоздя: CNW
- Блокировка от случайного нажатия
- Рабочее давление: 7,5 бар
- Быстрострел - 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57421 гвоздь 45-70 мм, 300 шт. 3/1

57422 гвоздь 50-90 мм, 300 шт. 2/1

Нейлеры-степлеры пневматические

matrix  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Скоба: 18GA (25-40 мм, 80 шт.)
- Гвоздь: 18GA (10-50 мм, 100 шт.)
- Фиксированная энергия удара
- Рабочее давление: 7 бар
- Быстрострел 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57426 2 в 1 10/1

артикул характеристики упак. цена, руб.




артикул характеристики упак. цена, руб.



- Скоба: 18GA (13-40 мм, 100 шт.)
- Гвозди: 18GA (10-50 мм, 100 шт.)
- Регулировка удара
- Рабочее давление: 7 бар
- Быстрострел 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57428 2 в 1 10/1



- Скоба: 18GA (13-40 мм, 100 шт.)
- Гвозди: 16GA (19-50 мм, 80 шт.)
- Гвозди: 18GA (10-50 мм, 100 шт.)
- Регулировка удара
- Рабочее давление: 7 бар
- Быстрострел 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57427 3 в 1 10/1


Бойки для степлеров и нейлеров пневматических



- Упаковка: картонная коробка

57480	для арт. 57405	300/1
57482	для арт. 57415	300/1
57483	для арт. 57420	300/1
57484	для арт. 57425	300/1
57485	для арт. 57426	300/1
57486	для арт. 57427	300/30
57487	для арт. 57428	300/30
57500	для арт. 57400	300/30
57501	для арт. 57429	50/1

Скобы для пневматического нейлера



- Тип скобы: 18GA (для арт. 57426, 57427, 57428)
- Сечение: 1,25x1,05 мм
- Количество: 5000 шт.
- Упаковка: картонная коробка

57651	13 мм	12/1
57653	16 мм	12/1
57655	19 мм	12/1
57657	22 мм	12/1
57659	25 мм	10/1
57661	28 мм	10/1
57663	32 мм	10/1
57665	35 мм	8/1
57667	38 мм	8/1



- Тип скобы: 20GA
- Сечение: 1,2x0,6 мм
- Количество: 5000 шт.
- Упаковка: картонная коробка


57652	6 мм	30/1
57654	8 мм	30/1
57656	10 мм	30/1
57658	13 мм	30/1
57660	16 мм	15/1
57662	19 мм	15/1
57664	22 мм	15/1



- Тип скобы: 21GA
- Сечение: 0,95x0,6 мм
- Количество: 5000 шт.
- Упаковка: картонная коробка


57670	6 мм	30/1
57672	8 мм	30/1
57674	10 мм	30/1
57676	12 мм	30/1
57678	14 мм	30/1
57680	16 мм	30/1

Гвозди для пневматического нейлера




- Тип гвоздя: 16GA (для арт. 57427)
- Сечение: 1,6x1,4 мм
- Количество: 2500 шт.
- Упаковка: картонная коробка

57603	25 мм	24/1
57605	32 мм	24/1
57607	35 мм	20/1
57609	38 мм	20/1
57611	40 мм	16/1
57613	45 мм	16/1
57615	50 мм	16/1



- Тип гвоздя: 18GA
- Сечение: 1,25x1 мм
- Количество: 5000 шт.
- Упаковка: картонная коробка


57602	10 мм	20/1
57604	15 мм	20/1
57606	20 мм	20/1
57608	25 мм	20/1
57610	30 мм	20/1
57612	32 мм	20/1
57614	35 мм	10/1
57616	40 мм	10/1
57618	45 мм	10/1
57620	50 мм	10/1



- Тип гвоздя: 5N21
- Диаметр (50, 65 мм): 2,9 мм
- Диаметр (75, 90 мм): 3,05 мм
- Количество: 2000 шт.
- Упаковка: картонная коробка

57692	50 мм, крашенные	1/1
57695	65 мм, крашенные	1/1
57697	75 мм, крашенные	1/1
57700	90 мм, крашенные	1/1
57682	50 мм, оцинкованные	1/1
57685	65 мм, оцинкованные	1/1
57687	75 мм, оцинкованные	1/1
57690	90 мм, оцинкованные	1/1

Гвозди финишные (шпильки) для пневматического нейлера



- Тип шпильки: 23GA (для арт. 57425)
- Сечение: 0,6x0,6 мм
- Количество: 5000 шт.
- Упаковка: картонная коробка


57669	12 мм	64/16
57673	18 мм	64/16
57675	20 мм	48/12
57677	22 мм	48/12
57679	25 мм	48/12

Воздушные манометры и редукторы



- Рабочее давление: до 10 бар
- Штуцер 1/8"
- Стальной корпус
- Упаковка: картонная коробка

57402 G10 100/1



- Пропускная способность: 1500 л/мин
- Регулятор давления для краскораспылителя
- Рабочее давление: до 12 бар
- Штуцер 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57001 K1500 50/1

артикул характеристики упак. цена, руб.



- Пропускная способность: 1500 л/мин
- Регулятор давления
- Рабочее давление: до 12 бар
- Штуцер 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57491 R1500 50/1

Блоки подготовки воздуха



- Пропускная способность: 1500 л/мин
- Степень фильтрации: 40 мкм
- Регулятор-фильтр
- Рабочее давление: до 10 бар
- Штуцер 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57459 FR1500 50/1



- Пропускная способность: 1500 л/мин
- Степень фильтрации: 40 мкм
- Регулятор-лубликатор
- Рабочее давление: до 10 бар
- Штуцер 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57469 FLR1500 10/1



- Пропускная способность: 3000 л/мин
- Степень фильтрации: 5 мкм
- Регулятор-лубликатор
- Рабочее давление: до 10 бар
- Штуцер 1/2"
- Упаковка: картонная коробка

57451 G804 12/1

Влагодотделители



- Производительность: 350 л/мин
- Степень фильтрации: 10 мкм
- Штуцер 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57008 8 бар 100/1

Лубрикаторы



- Пропускная способность: 350 л/мин
- Объем масла: 2 мл
- Рабочее давление: до 10 бар
- Штуцер 1/4"
- Упаковка: блистер

57003 ML2 50/25

Шланги пневматические спиральные



- Материал: полиэтилен
- Диаметр: 8x6 мм
- Рабочее давление: до 18 бар
- Быстрострел 1/4"
- Упаковка: термоусадка

57002	5 м	50/1
57004	10 м	50/1
57006	15 м	20/1



- Материал: полиэтилен
- Диаметр: 12x8 мм
- Рабочее давление: до 18 бар
- Быстрострел 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57015	10 м	20/1
57019	15 м	20/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.



артикул характеристики упак. цена, руб.



- Материал: полиуретан (BASF)
- Диаметр: 8х6 мм
- Рабочее давление: до 24 бар
- Быстротъем 1/4"
- Упаковка: подвесная карта

57007	10 м	20/1
57009	15 м	20/1

Шланги пневматические ПВХ



- Материал: армированный ПВХ
- Диаметр: 16х10 мм
- Рабочее давление: до 18 бар
- Быстротъем 1/4"
- Упаковка: подвесная карта

57025	15 м	10/1
57027	30 м	4/1

Шланги пневматические резиновые



- Материал: армированная резина
- Диаметр: 16х10 мм
- Рабочее давление: до 24 бар
- Быстротъем 1/4"
- Упаковка: подвесная карта

57021	10 м	10/1
57023	20 м	5/1

Подставки для краскопультов демонстрационные



- Упаковка: картонная коробка

57011	литой алюминий, 1/4"	50/1
-------	----------------------	------

Коннекторы пневматические быстротъемные европейского типа стальные



- Быстротъем
- Внутренняя резьба 1/4"
- Наружная резьба 1/4"
- Упаковка: блистер

57016	набор (2 шт.)	250/50
-------	---------------	--------



- Быстротъем
- Внутренняя резьба
- Упаковка: блистер

57050	резьба 1/4" (2 шт.)	100/50
57056	резьба 3/8" (2 шт.)	100/50
57064	резьба 1/2" (1 шт.)	100/50



- Быстротъем
- Наружная резьба
- Упаковка: блистер

57051	резьба 1/4" (2 шт.)	100/50
57057	резьба 3/8" (2 шт.)	100/50
57065	резьба 1/2" (1 шт.)	100/50



- Быстротъем
- Штуцер «елочка»
- Упаковка: блистер

57052	шланг 6 мм (2 шт.)	100/50
57058	шланг 8 мм (2 шт.)	100/50
57066	шланг 10 мм (1 шт.)	100/50

артикул характеристики упак. цена, руб.



- Быстротъем
- Наружная резьба
- Упаковка: блистер

57053	резьба 1/4" (2 шт.)	100/50
57059	резьба 3/8" (2 шт.)	100/50
57067	резьба 1/2" (2 шт.)	100/50



- Быстротъем
- Внутренняя резьба
- Упаковка: блистер

57054	резьба 1/4" (2 шт.)	100/50
57060	резьба 3/8" (2 шт.)	100/50
57068	резьба 1/2" (2 шт.)	100/50



- Быстротъем
- Штуцер «елочка»
- Упаковка: блистер

57055	шланг 6 мм (2 шт.)	100/50
57061	шланг 8 мм (2 шт.)	100/50
57069	шланг 10 мм (2 шт.)	100/50

Штуцеры «елочка» латунные



- Упаковка: блистер

57090	шланг 6 мм (2 шт.)	100/50
57062	шланг 8 мм (2 шт.)	100/50
57070	шланг 10 мм (2 шт.)	100/50

Муфты для колесного ниппеля оцинкованные



- Штуцер «елочка»
- Под шланг 8 мм
- Упаковка: блистер

57063	(2 шт.)	100/50
-------	---------	--------

Наборы пневматические



- Пистолет для подкачки шин с манометром
- Пистолет продувочный
- Моющий пистолет 0,9 л
- Краскораспылитель с верхним бачком 0,5 л (сопло Ø 1,5 мм)
- Шланг 5 м
- Быстротъем - 1/4"
- Упаковка: блистер

57304	5 в 1	5/1
-------	-------	-----



- Пистолет для подкачки шин с манометром
- Пистолет продувочный
- Моющий пистолет 0,9 л
- Краскораспылитель с нижним бачком 0,75 л (сопло Ø 1,5 мм)
- Шланг 5 м
- Быстротъем - 1/4"
- Упаковка: блистер

57302	5 в 1	5/1
-------	-------	-----



- Продувочный пистолет
- Насадка продувочная 120х0,3 мм
- Насадка продувочная 80х0,3 мм
- Насадка продувочная 30х0,3 мм
- Насадка резиновая, сопло Ø 0,1 мм
- Упаковка: блистер

57338	4 насадки	100/1
-------	-----------	-------

Аэрографы



- Тип: одиночный
- Сопло: 0,8 мм
- Бачок: 2х22 мл
- Расход воздуха: 11 л/мин
- Рабочее давление: 3,5 бар
- Упаковка: пластиковый кейс

57311	AB2	20/1
-------	-----	------



- Тип: независимый двойной
- Сопло: 0,2, 0,3 и 0,5 мм
- Бачок: 7 мл
- Расход воздуха: 9 л/мин
- Рабочее давление: 2 бар
- Воздушный разъем: 1/4"
- Длина воздушного шланга: 180 см
- Упаковка: пластиковый кейс

57313	AB1	20/1
-------	-----	------

Краскораспылители пневматические



- Тип: МР (финишный)
- Сопло: 0,5 мм
- Верхний боковой бачок: 0,1 л
- Расход воздуха: 140 л/мин
- Рабочее давление: 3,5 бар
- Быстротъем - 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57318	0,1 л	30/1
-------	-------	------



- Тип: HVLP (финишный + базовый)
- Сопло: 0,8 мм
- Верхний бачок: 0,1 л
- Расход воздуха: 140 л/мин
- Рабочее давление: 2 бар
- Быстротъем - 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57325	0,1 л	20/1
-------	-------	------



- Тип: МР (базовый)
- Сопло: 1,2, 1,5 и 1,8 мм
- Расход воздуха: 230 л/мин
- Рабочее давление: 3,5 бар
- Быстротъем - 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57314	Верхний бачок: 0,6 л	20/1
57315	Верхний бачок: 1,0 л	20/1



- Тип: МР (финишный + базовый)
- Сопло: 1,7 мм
- Верхний бачок: 0,6 л
- Расход воздуха: 280 л/мин
- Рабочее давление: 3,5 бар
- Быстротъем - 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57321	0,6 л	20/1
-------	-------	------



- Тип: МР (базовый)
- Сопло: 1,2, 1,5 и 1,8 мм
- Расход воздуха: 230 л/мин
- Рабочее давление: 3,5 бар
- Быстротъем - 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57317	Нижний бачок: 0,75 л	10/1
57316	Нижний бачок: 1,0 л	10/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.



артикул характеристики упак. цена, руб.

matrix 

- Тип: HVLP (финишный + базовый)
- Сопло: 1,4 мм
- Нижний бачок: 1,0 л
- Расход воздуха: 280 л/мин
- Рабочее давление: 3 бар
- Быстротъем - 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57319 1,0 л 20/1

matrix 

- Тип: HP (финишный + базовый)
- Сопло: 1,8 мм
- Нижний бачок: 1,0 л
- Расход воздуха: 240 л/мин
- Рабочее давление: 3,5 бар
- Быстротъем - 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57323 1,0 л 10/1

STELS 

- Тип: HVLP (финишный)
- Сопло: 0,8 и 1 мм
- Верхний бачок: 0,1 л
- Расход воздуха: 113 л/мин
- Рабочее давление: 2 бар
- Быстротъем 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57361 AG 810, профессиональный 20/1

STELS 

- Тип: HVLP (базовый)
- Сопло: 1,5 и 1,8 мм
- Верхний бачок: 0,6 л
- Расход воздуха: 283 л/мин
- Рабочее давление: 3 бар
- Быстротъем 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57360 AG 801, профессиональный 20/1

STELS 

- Тип: LVLP (финишный)
- Сопло: 0,8 мм
- Верхний бачок: 0,12 л
- Расход воздуха: 168 л/мин
- Рабочее давление: 3,5 бар
- Быстротъем 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57369 AG 970, профессиональный 20/1

STELS 

- Тип: LVLP (базовый)
- Сопло: 1,5 мм
- Верхний бачок: 0,6 л
- Расход воздуха: 110 л/мин
- Рабочее давление: 3,5 бар
- Быстротъем 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57367 AG 950, профессиональный 10/1

STELS 

- Тип: LVMP (базовый)
- Сопло: 1,1 и 1,3 мм
- Верхний бачок: 0,6 л
- Расход воздуха: 226 л/мин
- Рабочее давление: 2,5 бар
- Быстротъем 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57365 AG 901, профессиональный 20/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

STELS 

- Тип: HP (базовый)
- Сопло: 1,8 и 2,0 мм
- Нижний бачок: 1,0 л
- Расход воздуха: 283 л/мин
- Рабочее давление: 3,5 бар
- Быстротъем 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57364 AS 702, профессиональный 10/1

STELS 

- Тип: HVLP (базовый)
- Сопло: 1,4 мм
- Нижний бачок: 1,0 л
- Расход воздуха: 200 л/мин
- Рабочее давление: 3,5 бар
- Быстротъем 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57366 AS 802, профессиональный 10/1

STELS 

- Тип: LVLP (базовый)
- Сопло: 1,5 мм
- Нижний бачок: 1,0 л
- Расход воздуха: 110 л/мин
- Рабочее давление: 3,5 бар
- Быстротъем 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57368 AS 951, профессиональный 10/1

Ремкомплекты для краскораспылителей: сопло, игла, форсунка, зажим сопла

matrix 

- Упаковка: блистер

57380	1,2 мм, для арт. 57314, 57315, 57316, 57317	100/50
57382	1,5 мм, для арт. 57314, 57315, 57316, 57317	100/50
57385	1,8 мм, для арт. 57319	50/25
57386	2,0 мм, для арт. 57319	50/25
57387	2,5 мм, для арт. 57319	50/25
57388	1,4 мм, для арт. 57321	50/25
57390	2,0 мм, для арт. 57323	50/25
57391	1,0 мм, для арт. 57325	50/25
57392	2,0 мм, для арт. 57314, 57315, 57316, 57317	100/50
57393	2,5 мм, для арт. 57314, 57315, 57316, 57317	100/50

STELS 

- Упаковка: картонная коробка

57346	1,0 мм, для арт. 57369	50/1
57344	1,5 мм, для арт. 57367, 57368	50/1
57342	1,7 мм, для арт. 57366	50/1

Пистолеты продувочные пневматические

matrix 

- Сопло: 2 мм
- Быстротъем - M10x1
- Упаковка: блистер

57330 2-6 бар 100/25

matrix 

- Удлиненный
- Сопло: 3 мм (длина 270 мм)
- Быстротъем - 1/4"
- ABS plastic
- Упаковка: блистер

57334 2-6 бар 50/25

артикул характеристики упак. цена, руб.

matrix 

- Сопло: 4 мм (длина 135 мм)
- Быстротъем - M10x1
- Упаковка: блистер

57332 2-6 бар 40/20

Пистолеты для накачки шин пневматические

matrix 

- Шланг: 0,4 м
- Манометр
- Быстротъем - M10x1
- Упаковка: блистер

57322 8 бар 40/10

Пистолеты моечные пневматические

matrix 

- Сопло: 3 мм
- Расход воздуха: 150 л/мин
- Бачок: 0,9 л
- Длина: 210 мм
- Быстротъем - 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57340 8 бар 10/1

DENZEL  **3 года гарантии**

- Для химчистки
- Бачок: 1,0 л
- Скорость вращения трубки: 6000 об/мин
- Расход воздуха: 150 л/мин
- 2 насадки
- Быстротъем - 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57331 DC1000 10/1

Пистолеты пескоструйные пневматические

matrix 

- Сопло: 6 мм
- Шланг: 1 м
- Расход воздуха: 230 л/мин
- Быстротъем - M10x1
- Упаковка: блистер

57328 4 бар 10/5

matrix 

- Сопло: 6 мм
- Бачок: 1,0 л
- Расход воздуха: 230 л/мин
- Быстротъем - M10x1
- Упаковка: картонная коробка

57326 4 бар 10/1

Пистолеты картушные пневматические

matrix 

- Сопло: 4, 6 и 8 мм
- Бачок: 9,5 л
- Расход воздуха: 60 л/мин
- Быстротъем - 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

57351 5 бар 4/1

Хоппер-ковши

DENZEL 

- Сопло: 4 шт (18 мм)
- Объем ковша: 4 л
- Расход воздуха: 350 л/мин
- Рабочее давление: 6,3 бар
- Штуцер 3/4" под шланг 10 мм
- Упаковка: картонная коробка

57438 H81 6/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.