

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПАЙКИ



Припой и флюсы

Области применения

- | Питьевое водоснабжение
- | Отопление
- | Медицинские газы
- | Газопроводы
- | Дождевая вода
- | Солнечные установки
- | Сжатый воздух
- | Системы пожаротушения
- | Спринклеры
- | Инертные газы
- | Системы охлаждения



Припой и флюсы

Серия SA 4000 | 5000

Серия SANHA 4000/5000 марки "SA" включает в себя переходные фитинги под пайку из медного сплава для медных труб по DIN EN 1057 и DIN EN 13348 для пайки твёрдым и мягким припоем. Все продукты сертифицированы по DVGW GW 6 и 8, а также имеют сертификат Gutegemeinschaft Kupferrohr e.V. по RAL RG 641/4, и на них нанесён соответствующий знак качества RAL, ГОСТ-Р имеют СГР, что особенно важно при монтаже в системах питьевого водоснабжения.

Капиллярные фитинги под пайку SANHA изготавливаются из медного сплава CC499K и отвечают требованиям DIN EN 1254. Они отлично подходят для рабочего давления до 40 бар.

Максимальное рабочее давление для медных труб с фитингами под капиллярную пайку SANHA® по EN1254-1

Способ соединения	Рабочая температура, °C	Рабочее давление, бар		
		6..28 мм	35..54 мм	64..108 мм
Мягкая пайка	+30°C	40	25	16
	+65°C	25	16	16
	+110°C	16	10	10
Твердая пайка	+30°C	40	25	16
	+65°C	25	16	16
	+110°C	16	10	10
Типы резьбы				
Трубная резьба		R / Rp резьба согласно EN 10226		
Резьба крепления (UWM)		G в соответствии с ISO 228		

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу!

Технические консультации:

в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7 (495) 252-02-29 или rus@sanha.com

Принадлежности для пайки | 2020

4933

AUG 521

Припой S-Sn97Cu3 Нр.3, 3,0 мм, катушка, 250 г



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
84933	3 mm	–	60
84933.2	2,0 mm	–	60
84933.25	2,5 mm	–	60

4934

AUG 521

Припой S-Sn97Ag3 Нр.4, 3,0 мм, катушка, 250 г



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
84934	3 mm	–	60
849342	2 mm	–	–

4943

AUG 523

Флюс для мягкой пайки, с доб.припоя Нр.3, 250 г



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
84943			19

4943.100

AUG 523

Флюс для мягкой пайки, с доб.припоя Нр.3, 100 г



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
84943.100		–	–

4936

AUG 522

Тв.припой, пруток 2 мм L-Ag2P, коробка 1 кг



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
84936			

4936.3

AUG 522

Тв.припой, пруток 3 мм L-Ag2P, коробка 1 кг



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
84936.3		–	–

4938

AUG 522

Тв.прип., катушка 1 мм L-Ag40Cd, 100 г



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
84938	1	–	12

4939

AUG 522

Тв.припой в штангах 2 мм L-CuP6, коробка 1 кг



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
84939	2	–	–

4941

AUG 523

Флюс для мягкой пайки, тубик 70 г



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
84941			50

4944

AUG 523

Флюс для мягкой пайки, с доб.припоя Нр.4, 250 г



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
84944		–	–

Принадлежности для пайки

Принадлежности для пайки | 2020

4948

AUG 523

Флюс для тверд. пайки, тип F-SH 1, 100 г



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
84948			19

4953

AUG 522

Тв.припой, пруток 2 мм L-Ag5P, коробка 1 кг



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
84953		–	–

4953.3

AUG 522

Тв.припой, пруток 3 мм L-Ag5P, коробка 1 кг



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
84953.3		–	–

0961

AUG 524

Зачистная ветошь без содержания металла



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
80961	60 x 130	10	360

4974

AUG 555

Зачистная щеточка



Артикул	Размер	Пакетик	Короб
8497412	12		120
8497415	15		120
8497418	18		100
8497422	22		100
8497428	28		80
8497435	35		60